

Vagitorier (Vaginaltabletter) - Instruks

<p>Borgermålgruppe: Alle borgere der modtager indsatser i henhold til sundhedsloven</p> <p>Gældende for: Medarbejdere, Sundhed og Omsorg Medarbejdere, HOPS Medarbejdere, Private leverandører Medarbejdere, Børn og Unge</p>	<p>Gældende fra: Januar 2017</p> <p>Revisionsdato: Januar 2022</p> <p>Næste revisionsdato: Januar 2025</p>	<p>Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Jette Raabjerg Jørgensen Udviklingskonsulent Aniette Weibrecht</p> <p>Godkendt af: Styregruppe for instrukser</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formål

Korrekt håndtering af vagitorier

Ansvar og kompetencer

Sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, pædagoger og terapeyter må varetage opgaven.

Fremgangsmåde- Procedure

1. Afriv en enkelt blisterpakning. Pakningen åbnes som vist.



2. Før applikatoren forsigtigt ind i vagina, indtil der føles modstand (8-10 cm).



3. Vaginaltabletten udløses ved at trykke forsigtigt på stempelknappen, indtil du mærker et klik. Tabletten hæfter sig fast på slimhinden med det samme. Den vil ikke falde ud, når du står op eller går.



4. Træk applikatoren ud og kassér den.

- Medicinen tages frem. Kontrolleres at præparatet stemmer overens med medicinskemaet.

- Handsker tages på.
- Borgeren placeres i rygleje med benene let adskilt.
- Vagitoriet føres dybt ind i skeden, med eller uden indføringshylster.

Hvilke problemer kan opstå:

- Hvis vagitoriet ikke kommer langt nok ind falder det ud igen. Proceduren må så gentages.
- Hvidt udflåd kan forekomme, det er normalt.

Dokumentation

Administration af vagitorier dokumenteres elektronisk i medicinskemaet.

Der skal foreligge en sygeplejefagligudredning i helbredstilstande og tilhørende mål og handlingsanvisninger.

Referencer

Grafisk illustration fra www.indlaegssedler.dk

<https://www.indlaegssedler.dk/indlaegssedler/indlaegsseddel/7808>