

Lus Instruks Nordstjernen		
Borgermålgruppe: Alle børn og unge på Nordstjernen	Gældende fra: April 2021	Udarbejdet af: Sarah Halgaard Linda Christensen Vivian Djørup
Gældende for: Medarbejdere, Nordstjernen	Revisionsdato: Januar 2022	Godkendt af: Ledelsen Nordstjernen
	Næste revisionsdato: Januar 2025	

Formål

Formålet med instruksen er at personalet på Nordstjernen bliver klædt på til at håndtere, hvis en beboer får lus, hvad enten om det er en beboer i aflastningen eller i de fastboende huse.

Definitioner

Lus smitter meget og er meget generende for den, der har dem. Det er oftest børn i alderen 3-10 år, der får lus. Tilfælde med hovedlus optræder hele året, men der er flest i august til november og februar til april.

Hovedlus lever på mennesker helt nede ved hovedbunden i både rent og snavset hår. Lus kan hverken hoppe eller flyve og spredes derfor næsten udelukkende ved direkte kontakt mellem mennesker, fx hvis man sover tæt sammen, deler hue eller børste/kam. Hovedlus kan leve op til 48 timer, hvis de kommer væk fra hovedbunden. Man kan ikke blive smittet med luseæg, og hovedlus overfører ikke sygdomme mellem mennesker.

Symptomer

Smitteperiode: Fra smittetidspunktet til der ikke er levende lus i håret længere.

Smitte med hovedlus giver kløe i hovedbunden, men der kan gå flere uger, fra en person har fået lus, til det begynder at klø. Kløe er derfor en dårlig målestok for, om man har lus eller ej. Selv få lus kan give problemer. Mange lus eller hyppig smitte kan medføre sår eller infektioner i hovedbunden.

Lusene kan ses i håret nede ved hårbunden, hvor de suger blod. En nyudklækket nymfe er under

1 mm lang. Nymferne kan være vanskelige at finde. De voksne lus er 2-3 mm lange insekter, farven varierer fra gråhvid til meget mørk, og de kan bevæge sig hurtigt.

Lusene lægger deres æg på hårene helt nede ved hårbunden. Æggene er knap 1 mm store, hvidgule og fastklæbede til håret. Æggene kan ligne skæl, men kan i modsætning til skæl ikke trækkes af hårene med fingrene. Æg, som sidder mere end 1 cm fra hårbunden, er døde eller udklækkede æg.

Lus og æg findes i størst mængde i nakken og bag ørerne.

Ansvar ved fund af lus på Nordstjernen

Ved fund af lus i fastboende beboers hår:

- Informer forældrene om lusene og om opstart af behandling
- Opstart behandling – Se afsnit behandling
- Informerer beboerens dagtilbud/skole/STU om, at beboeren har lus
- Barnet må ikke komme i dagtilbud/skole/STU før, behandlingen er iværksat
- Tjek resten af børnene i den pågældende afdeling for om de er smittet
- Informer i husbogen om lusene

Ved fund af lus i beboers hår i aflastningen:

Når en beboer i aflastningen har lus, tilbyder Nordstjernen behandling, så barnet kan blive i aflastningen – hvis ikke forældrene giver samtykke til behandling, så SKAL forældrene hente barnet.

- Informer forældrene om lusene og indhent samtykke til opstart af behandling
- Opstart behandling, hvis forældrene har givet samtykke – Se afsnit behandling – uden samtykke sendes barnet hjem
- Informerer beboerens dagtilbud/skole/STU om, at beboeren har lus
- Barnet må ikke komme i dagtilbud/skole/STU før, behandlingen er iværksat
- Tjek resten af børnene i den pågældende afdeling for om de er smittet
- Informer i husbogen om lusene

Behandling

Behandling består af luseshampoo og efterfølgende kæmning. Luseshampoo kan findes på sygeplejekontoret i det nederste skab sammen med kamme til kæmning.

Anvend luseshampoo og følg brugsanvisningen nøje, og effekten skal kontrolleres. For at sikre, at alle levende lus er døde, foretages efterfølgende kæmning.

Kun personer med lus skal behandles. Kamme, børster, huer og lignende kan enten lægges i

sulfovand eller vaskes i vaskemaskine, lægges i fryseren eller isoleres i 48 timer.

Lusemidler må ikke benyttes af børn under 2 år uden lægens anvisning!!!

Dokumentation

Når der lus på Nordstjernen skal følgende dokumenteres på bosted under typen Hud og slimhinder:

- At der fundet lus i beboerens hår
- At beboeren har fået behandling
- At en beboer er tjekket for lus på baggrund af udbrud i afdelingen

Følgende dokumenteres under samtykke:

- At forældrene er informeret om, at barnet har lus, og at de har givet samtykke til behandlingen.

Referencer

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Smitsomme-sygdomme-b%C3%B8rn/Lus_maj13.ashx